

VORWERK flooring **ESSENTIAL LINE** ★

VORWERK flooring **SUPERIOR LINE** ★★

VORWERK flooring **EXCLUSIVE LINE** ★★★

**3 PRODUKTLINIEN. 3 STILWELTEN. MILLIONEN VON MÖGLICHKEITEN.**

**3 PRODUCT LINES. 3 STYLE WORLDS. MILLIONS OF POSSIBILITIES.**



# AKUSTIKFLIESE SL SONIC ACOUSTIC CARPET TILE



*Standardform | Standard form*



*Freiformen | Free-forms*



**EINZIGARTIGE BODENBELÄGE** *seit 1883.*  
**UNIQUE FLOOR COVERINGS** *since 1883.*

**VORWERK**

**AKUSTIKFLIESE SL SONIC**  
**ACOUSTIC CARPET TILE**





Freiformfliese | Free-form carpet tile PRISM



Freiformfliese | Free-form carpet tile FLAKE



Freiformfliese | Free-form carpet tile CRYSTAL



Freiformfliese | Free-form carpet tile EDGE

## TEPPICHFLIESEN- VORTEILE

*Bitumen-  
und  
PVC-frei*

## CARPET TILE ADVANTAGES

*Without  
bitumen  
or PVC*

**Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL) mit deutlich verbesserten Trittschall- und Akustikwerten**

### Technische Vorteile

- Reduktion des Trittschalls um bis zu 35 dB
- Reduktion der Nachhallzeit um bis zu 40 % im Vergleich zu Hartboden
- Schallabsorptionswerte von bis zu 0,35  $\alpha_w$
- Dimensionsstabilität
- Wiederaufnahmefähigkeit
- Wärmedämmung

### Gesundheitsvorteile

- Für Allergiker empfohlen
- Geruchsneutral durch textilen Aufbau
- Besserer Gehkomfort
- Optimale Akustikeigenschaften durch schallabsorbierenden Produktaufbau

### Teppichfliesen haben folgende wichtige Vorteile

- Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten von Zonierungen und Akzenten durch verschiedene Farben und Strukturen oder Polrichtungen
- Individuell kombinierbar
- Keine dauerhafte Verklebung erforderlich
- Komfortabel
- Weniger Verschnitt (im Vergleich zu Auslegware)
- Schalldämmend
- Verbesserung der Akustik
- Verbesserung von Raumklima und Luftqualität
- Wärmeisolierend und damit energiesparend
- Pflegeleicht und kostensparend: nur die beschädigte(n) Fliese(n) ersetzen
- Strapazierfähig, mit langer Lebensdauer und dadurch kostensparend
- Geeignet für Räume mit Fußbodenheizung
- Leichter Transport in handlichem Kartonformat

**Dimensionally stable and ecological heavy backing (SL) containing no bitumen or PVC, with distinctly improved acoustic ratings**

### Technical benefits

- Reduction in impact noise by up to 35 dB
- Reduction in reverberation time of up to 40% compared to hard flooring
- Sound absorption rating of up to 0.35  $\alpha_w$
- Dimensionally stable
- Possible to lift up again
- Thermal insulation

### Health advantages

- Recommended for people with allergies
- Odour-neutral due to the textile construction
- Better walking comfort
- Optimal acoustical attributes thanks to noise-absorbent product construction

### Carpet tiles have the following significant advantages

- Attractive design options – from zoning and accents – thanks to various colours and textures or pile directions
- Individual combinations possible
- No permanent adhesive required
- Convenient
- Fewer scraps (compared to rolls)
- Sound-absorbing
- Improvement in acoustics
- Improvement in room climate and air quality
- Thermal-insulating and thus energy-saving
- Easy to care for and cost-saving: only the damaged tile(s) need to be replaced
- Robust, with long lifespan, and thus cost-saving
- Suitable for rooms with floor heating
- Easy to transport, in handy boxes

VORWERK flooring **ESSENTIAL LINE** ★  
 VORWERK flooring **SUPERIOR LINE** ★★  
 VORWERK flooring **EXCLUSIVE LINE** ★★★

**3 PRODUKTLINIEN. 3 STILWELTEN. MILLIONEN VON MÖGLICHKEITEN.**  
**3 PRODUCT LINES. 3 STYLE WORLDS. MILLIONS OF POSSIBILITIES.**



## AKUSTIKFLIESE SL SONIC ACOUSTIC CARPET TILE



*Standardform | Standard form*

*Freiformen | Free-forms*

### FLIESENFORMEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN | CARPET TILE FORMS AND UNITS

				
<b>SQUARE</b> B 50,00 × H 50,00 cm VPE:   Unit: <b>5,00 m<sup>2**</sup> / 2,50 m<sup>2***</sup></b>	<b>WAVE</b> B 100,00 × H 36,20 cm VPE:   Unit: <b>3,27 m<sup>2**</sup> / 1,96 m<sup>2***</sup></b>	<b>FLAKE</b> B 49,90 × H 50,20 cm VPE:   Unit: <b>2,88 m<sup>2**</sup> / 1,44 m<sup>2***</sup></b>	<b>SQUARE</b> B 100,00 × H 100,00 cm VPE:   Unit: <b>lose****   loose****</b>	<b>PLANK</b> B 100,00 × H 50,00 cm VPE:   Unit: <b>5,00 m<sup>2**</sup> / 3,00 m<sup>2***</sup></b>
				
<b>PLANK</b> B 100,00 × H 25,00 cm VPE:   Unit: <b>5,00 m<sup>2**</sup> / 3,00 m<sup>2***</sup></b>	<b>EDGE</b> B 50,00 × H 50,00 cm VPE:   Unit: <b>3,74 m<sup>2**</sup> / 1,87 m<sup>2***</sup></b>	<b>PRISM</b> B 49,70 × H 43,10 cm VPE:   Unit: <b>3,20 m<sup>2**</sup> / 1,92 m<sup>2***</sup></b>	<b>CRYSTAL</b> B 43,30 × H 37,50 cm VPE:   Unit: <b>3,30 m<sup>2**</sup> / 1,98 m<sup>2***</sup></b>	<b>TIE</b> B 50,00 × H 36,10 cm VPE:   Unit: <b>2,60 m<sup>2**</sup> / 1,56 m<sup>2***</sup></b>

#### PRODUKTBESONDERHEITEN

SUPERIOR 1016 SL ist als 50 × 50 cm große SL Fliese an 2 Seiten gezackt. ESSENTIAL 1040 SL SONIC ist nur als Freiformfliese in folgenden Formen erhältlich: Wave, Flake, Edge, Prism, Crystal, Tie.

Details zu Mindestmengen und Lieferzeiten entnehmen Sie bitte aus der Innenseite der Karte.

#### SPECIAL PRODUCT CHARACTERISTICS

The 50 × 50 cm SL tile variant of SUPERIOR 1016 SL is jagged on 2 edges. ESSENTIAL 1040 SL SONIC is only available as a free-form tile in the following forms: Wave, Flake, Edge, Prism, Crystal, Tie.

For details on the minimum order quantity and delivery times, please see inside the card.

\* Florrichtung. | Pile direction.

\*\* Inhalt je Verpackungseinheit – alle außer EXCLUSIVE 1009 SL SONIC. | Content per unit – except EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

\*\*\* Inhalt je Verpackungseinheit für EXCLUSIVE 1009 SL SONIC. | Content per unit for EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

\*\*\*\* 5 m<sup>2</sup> auf Palette. | 5 m<sup>2</sup> on a pallet.

**ES IST EIN VORWERK!  
WENN MILLIONEN  
ZUFRIEDENER KUNDEN  
SEIT 1883 FÜR IHN  
SPRECHEN.**

**IT'S A VORWERK!  
WHEN MILLIONS OF  
SATISFIED CUSTOMERS  
HAVE FAVOURED ONE  
SINCE 1883.**

**Seit mehr als 130 Jahren ist Vorwerk die begehrtesten Marke für Bodenbeläge.** Das belegen Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Denn nur bei Vorwerk finden sie diese einzigartige Mischung aus **überlegener Qualität, nachhaltigen Innovationen und weltweit prämiertem Design.** *Wir werden es Ihnen umgehend beweisen.*

**For more than 130 years, Vorwerk has been the most desirable brand for floor coverings.** Millions of satisfied customers vouch for the fact, all over the world. The reason for this is clear: Vorwerk is the only brand where they find this one-of-a-kind mixture of **superior quality, sustainable innovations and global award-winning design.** *We're going to prove it on the following pages.*



**EINZIGARTIGE BODENBELÄGE** *seit 1883.*  
**UNIQUE FLOOR COVERINGS** *since 1883.*

---

**BITTE BEACHTEN SIE  
BEI DER AUSWAHL IHRER  
VORWERK FLIESE(N):**

**PLEASE TAKE THE FOLLOWING  
INTO ACCOUNT WHEN SELEC-  
TING YOUR VORWERK TILE(S):**

---

### **MINDESTMENGE**

Alle nebenstehend als Produktmuster gezeigten Farben sind ab einer **Mindestmenge von 3 VPE** (Verpackungseinheiten) zu bestellen. In der Broschüre finden Sie zusätzliche Farben mit Mindestmengen auf Anfrage.

### **MINIMUM ORDER QUANTITY**

All colours shown, as product samples to the left or right, are available from a **minimum order quantity of 3 units**. Additional colours at a minimum order quantity are available on request – please see the brochure.

---

### **LIEFERZEIT**


Die jeweilige Lieferzeit wird durch das Piktogramm unter dem Produktmuster angezeigt.

### **DELIVERY TIMES**

The individual delivery times are shown in the pictogram below the product sample.

**50/50 =**

**Lagerware | In-stock item**

 **1** **< 50 m<sup>2</sup>**  
Versand in 3 Tagen |  
shipment in 3 days

 **!2** **< 300 m<sup>2</sup>**  
Versand in 3 Tagen |  
shipment in 3 days

**FREIFORMEN | FREE-FORMS =  
Auftragsfertigung |  
Made to order**

 **3** Termin auf Anfrage |  
Date on request

---

### **FRAGEN**

Wenn etwas unklar sein sollte oder Sie eine Beratung wünschen, dann hilft Ihnen unser Team des Customer Service gern weiter. Kontaktdaten siehe Rückseite

### **QUESTIONS**

If anything is unclear or you would like consultation, our Customer Service team is happy to help you. Please see the contact information on the back page.

---

**VORWERK**



**ESSENTIAL 1040**  
SL SONIC | 9F55




**ESSENTIAL 1040**  
SL SONIC | 5W53




**ESSENTIAL 1036**  
SL SONIC | 5W42




**ESSENTIAL 1050**  
SL SONIC | 5X04




**ESSENTIAL 1036**  
SL SONIC | 3P59




**ESSENTIAL 1050**  
SL SONIC | 5X05




**ESSENTIAL 1036**  
SL SONIC | 5W38




**ESSENTIAL 1036**  
SL SONIC | 5W37



**ESSENTIAL 1036**  
SL SONIC | 3P57




**ESSENTIAL 1050**  
SL SONIC | 3Q02




**ESSENTIAL 1040**  
SL SONIC | 9F56




**ESSENTIAL 1050**  
SL SONIC | 7G34



**ESSENTIAL 1036**  
SL SONIC | 9F54




**ESSENTIAL 1050**  
SL SONIC | 9F82



**ESSENTIAL 1050**  
SL SONIC | 7G35


## FLIESEN VARIANTEN | TILE VARIATIONS



**AKUSTIKFLIESE SL SONIC |  
ACOUSTIC CARPET TILES**

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL) mit deutlich verbesserten Trittschall- und Akustikwerten

Dimensionally stable and ecological heavy backing (SL) containing no bitumen or PVC, with distinctly improved acoustic ratings



**AKUSTIKFLIESE SL SONIC FÜR  
QUELLLUFT-GEFÜHRTE  
BODENLÜFTUNGSSYSTEME |  
SL SONIC ACOUSTIC TILES FOR  
FLOOR VENTILATION SYSTEMS  
PROVIDING SOURCE AIR**

siehe Akustikfliese SL SONIC  
see acoustic carpet tiles



**TEXTILES SL |  
HEAVY BACKING TILES**

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL)

Dimensionally stable and ecological heavy backing (SL) coaTEX, without bitumen or PVC


# SUPERIOR LINE \*\*

Die Produktlinie, die hohen Komfort  
noch einmal höher macht.

The product line which raises the high  
level of comfort even higher.



**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 5V91




**SUPERIOR 1035**  
SL SONIC | 599Y




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 5V94




**SUPERIOR 1054**  
SL SONIC | 5X46



**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 5W13



**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 5V93




**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 5R50



▼ Design D1069




**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 5W94




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 5V89



**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 5W92



**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 5V95




**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 8K01




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 5V90




**SUPERIOR 1013**  
SL SONIC | 5V49




**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 7G38



**SUPERIOR 1016**  
SL | 5W06



**SUPERIOR 1013**  
SL SONIC | 9D49




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 5V88




**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 9F42



▼ Design D1054



**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 5W23



**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 9F87




**SUPERIOR 1016**  
SL | 5W08




▼ Design D1040




**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 5W81




**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 5X12




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 5V92




**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 9F66




**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 5X82



**SUPERIOR 1013**  
SL SONIC | 9D48



**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 9F86



**SUPERIOR 1053**  
SL SONIC | 9G13



▼ Design D1001



# SUPERIOR LINE \*\*

Die Produktlinie, die hohen Komfort  
noch einmal höher macht.

The product line which raises the high  
level of comfort even higher.



**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 2F02




**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 1M80



**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 1M41



**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 1M81



**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 2F15



**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 2F03




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 1M44



**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 1N05




**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 7G23




**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 4G38



**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 4F77



**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 4G35




**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 5W78




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 4G63



**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 4F99



**SUPERIOR 1013**  
SL SONIC | 4F80



**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 5W84




▼ Design D1054



**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 5W22



▼ Design D1041




**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 9F43



▼ Design D1060




**SUPERIOR 1051**  
SL SONIC | 9G03



**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 3P90




▼ Design D1040



**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 3P45



▼ Design D1064




**SUPERIOR 1051**  
SL SONIC | 9G08



▼ Design D1062



**SUPERIOR 1051**  
SL SONIC | 9G11



**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 9F63




# SUPERIOR LINE \*\*

Die Produktlinie, die hohen Komfort  
noch einmal höher macht.


The product line which raises the high  
level of comfort even higher.




**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 3N89




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 3P05




**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 3N72



**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 3Q10




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 1M42



**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 3P07




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 3P08




**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 372Z




**SUPERIOR 1017**  
SL SONIC | 3P03




**SUPERIOR 1054**  
SL SONIC | 3Q35



**SUPERIOR 1051**  
SL SONIC | 9G05



**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 3P42




**SUPERIOR 1035**  
SL SONIC | 3G16




▼ Design D1070

▼ Design D1060

▼ Design D1054




**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 3P89



**SUPERIOR 1052**  
SL SONIC | 9G28




▼ Design D1038



**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 5W86



**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 9F59




**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 3P88



▼ Design D1037

▼ Design D1054


▼ Design D1042




**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 9F45




▼ Design D1043




**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 9F37




**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 9F72



**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 5V79




**SUPERIOR 1028**  
SL SONIC | 5W85



**SUPERIOR 1012**  
SL SONIC | 9B89



**SUPERIOR 1016**  
SL | 9F19



**SUPERIOR 1033**  
SL SONIC | 5W79



▼ Design D1041

▼ Design D1053

# EXCLUSIVE LINE \*\*\*

Die Produktlinie, die ausschließlich aus Superlativen besteht.

The product line which delivers superlatives that measure up to our customers' demands.




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 3L75




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 1K79




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 1M16




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 1K76



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 3L74




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 3L97




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 4F75



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 4E65



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 9D55




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 9E05



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 7F11




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 2D91



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 5S24



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 5S14



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 8G81




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 6C59



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 5S13



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 5V41




EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 5S23



EXCLUSIVE 1009  
SL SONIC | 8G82





## ONLINE- FLIESENKONFIGURATOR!

## ONLINE TILE CONFIGURATOR!



Entdecken Sie Millionen Möglichkeiten mit dem **Online-Fliesenkonfigurator** und erschaffen Sie mit wenigen Klicks Ihre ganz individuelle Bodengestaltung mit den 10 neuen Fliesenformen.



Discover millions of possibilities with the **online tile configurator** – and in just a few clicks, you can create your own individual floor design using the ten new tile forms.

**Vorwerk & Co. Teppichwerke  
GmbH & Co. KG**  
Kuhlmannstraße 11  
31785 Hameln  
Deutschland

**Vorwerk & Co. Teppichwerke  
GmbH & Co. KG**  
Kuhlmannstrasse 11  
31785 Hameln  
Germany



Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegeempfehlung sowie Ausschreibungstexte finden Sie unter: [www.vorwerk-flooring.de](http://www.vorwerk-flooring.de)

**Telefon Zentrale:**  
0049 (0) 5151 103-0  
**Telefon Vertrieb und Musterservice:**  
0800 100 3885 (D)  
0043 (0) 5574 82 598 (A)  
0041 (0) 55 211 82 78 (CH)  
0049 (0) 5151 103-734 (Export)  
[info@vorwerk-teppich.de](mailto:info@vorwerk-teppich.de)  
[www.vorwerk-flooring.de](http://www.vorwerk-flooring.de)

**Telephone:**  
+49 (0)5151 1030  
**Telephone sales and sample service:**  
+49 (0)5151 103 734  
[info@vorwerk-teppich.de](mailto:info@vorwerk-teppich.de)  
[www.vorwerk-flooring.com](http://www.vorwerk-flooring.com)



Technical data sheets, installation instructions, recommendations for cleaning, care and maintenance, and text for tenders can be found at: [www.vorwerk-flooring.com](http://www.vorwerk-flooring.com)

Besuchen Sie uns auch hier: | Visit us here as well:  



**EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.  
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.**